

14.04.2022

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ID объекта 24_97_0194)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МАОУ СШ № 1, в лице директора Местеровой Шаталы Александровны, действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F025503	1

Адрес установки оборудования:

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности



Местерова Шатала Александровна
ФИО

Ренев М.С.
ФИО

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. _____

« 9 » 11 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «02» ноября 2021г. № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9», в лице _____, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	2M19B3K1	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Директор

Ведущий инженер

(должность)

(должность)

Алейникова Т.А. / Алей

Кочнев Е.Г. / Кочнев

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

подпись



**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. _____

09 11 2021 год

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего инженера СЦ г.Лесосибирск КФ МРФ Сибирь Кочнева Евгения Георгиевича с одной стороны, и от лица

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Невский Павел Юрьевич

(должность, Фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 02.11.2021 года № 0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Ведущий инженер

(должность)

директор

(должность)

[подпись]

(подпись)

/ Кочнев Е.Г. /

(И.О. фамилия)

[подпись] / [подпись]

(подпись)

(И.О. фамилия)



АКТ № r024-s0194 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования « 9 » 11 2021 г.
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52

Заказчик (адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от « 02 » ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	<i>АПКШ Континент IPC-10</i>	<i>IPC-10</i>	<i>2M19B3K1</i>	<i>794E2- 043061</i>		<i>1</i>
2.	-	-	-	-		-

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.140.19

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Глишарова СВ

7(39195)2-70-08.

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	-	-
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	-	-
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>Да</i>	-
Техническое обслуживание СКЗИ	-	-
Демонтаж СКЗИ	-	-
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	-	-
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	-
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.24.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	-

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Камзабаева Мейржана Олеговича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиз)

представителем ПАО «Ростелеком» Ведущим инженером Кочневым Евгением Георгиевичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя





Ведущий инженер



Кочнев Е.Г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)



АКТ обследования № г024-s0194 (КОД объекта СКЗИ)

« 9 » 11 202_г

Местонахождение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от « 02 » ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном		

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Камзабаева Мейржана Олеговича представителем ПАО «Ростелеком» Ведущим инженером ЦС г.Лесосибирск КФ МРФ Сибирь Кочевым Евгением Георгиевичем

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

деканов
(должность)



(подпись)

Нейерова И
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Кочев Е.Г.
(расшифровка подписи)